

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Рубцовска -
начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

О.Г. Обухович

Документ
Версия

Ведомость объемов работ
3_01

Наименование стройки
Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ №
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))
Дата составления

"Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем электроснабжения, системы отопления многоквартирного дома №20 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске"

Система водоснабжения
ВОР-02-01-02
Проектная документация
20.09.2025

Составил ФИО
Составил должность
Проверил ФИО
Проверил должность

Коряковцева Г.Н.
Сметчик
Сысоев Д.Ю.
Главный инженер проекта

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Водомерный узел В1								
1	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	м	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
2	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	2,05	2*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
3	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
4	Полнопроходной шаровой кран Valtec BASE Ду 32 (VT.214.N.07)	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
5	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
6	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
7	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм	соединений	5	(1+1+1+2)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
8	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
9	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	2,05	2*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
10	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
11	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	2,05	2*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
12	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
13	Полнопроходной шаровой кран Valtec BASE Ду 20 (VT.214.N.05)	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
14	Шаровой кран латунный 1/2" BP-BP, ручка, с дренажем и воздухоотводчиком, MVI BV.630.04.	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
15	Полнопроходной ремонтпригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом Valtec BASE Ду 25 (VT.214.N.06)	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
16	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
17	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	8	(2+2+1+2+1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
18	Установка фильтров диаметром: 25 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
19	Промывной самоочищающийся фильтр VALTEC 3/4 VT.389.N.05	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
20	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
21	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
22	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
23	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
24	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
25	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей	т	0,019		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
Раздел 2. Водомерный узел Т3								
26	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	м	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
27	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	2,05	2*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
28	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
29	Полнопроходной шаровой кран Valtec BASE Ду 32 (VT.214.N.07)	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
30	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40x20x40 мм	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
31	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
32	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм	соединений	6	(1+1+2+2)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
33	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
34	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	2,05	2*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
35	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
36	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	2,05	2*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
37	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
38	Полнопроходной шаровой кран Valtec BASE Ду 20 (VT.214.N.05)	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
39	Шаровой кран латунный 1/2" BP-BP, ручка, с дренажем и воздухоотводчиком, MVI BV.630.04.	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
40	Полнопроходной ремонтпригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом Valtec BASE Ду 25 (VT.214.N.06)	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
41	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
42	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	8	(2+2+1+2+1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
43	Установка фильтров диаметром: 25 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
44	Промывной самоочищающийся фильтр VALTEC 3/4 VT.389.N.05	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
45	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
46	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
47	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
48	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
49	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
50	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей	т	0,019		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
Раздел 3. Внутренние сети водопровода В1								
51	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	м	4		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	


1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
52	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	4,1	4*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
53	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
54	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
55	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
56	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
57	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт	4		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
58	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм	соединений	5	(1+1+1+2)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
59	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	м	10,7		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
60	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	10,9675	10,7*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
61	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
62	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
63	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт	6		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
64	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
65	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт	11		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
66	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	соединений	10	(2+1+6+1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
67	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	66,3		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
68	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	67,9575	66,3*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
69	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
70	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм	шт	13		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
71	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт	34		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
72	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	7		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	


1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
73	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт	85		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
74	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	соединений	56	(2+13+34+7)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
75	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	8		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
76	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	8,2	8*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
77	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	14		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
78	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм / Полнопроходной ремонтпригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом Valtec BASE Ду 15 (VT.218.N.04)	шт	14		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
79	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	12		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
80	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	28	(14+14)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
81	Установка воздухоотводчиков	шт	6		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
82	Воздухоотводчик автоматический Ду=15мм	шт	6		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
83	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1/2"x1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт	6		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
84	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	м	82	(4+11+67)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
85	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	4,4	(4*1,1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
86	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	12,1	(11*1,1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
87	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	73,7	(67*1,1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
Раздел 4. Внутренние сети водопровода Т3 (по подвалу)								
88	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	м	4		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
89	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	4,1	4*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
90	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
91	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
92	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
93	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
94	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт	4		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
95	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм	соединений	5	(1+1+1+2)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
96	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	м	10,7		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
97	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	10,9675	10,7*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
98	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32x25x32 мм	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
99	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32x20x32 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
100	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт	6		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
101	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
102	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт	11		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
103	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	соединений	10	(2+1+6+1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
104	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	66,3		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
105	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	67,9575	66,3*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
106	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
107	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25x20x25 мм	шт	13		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
108	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт	34		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
109	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	7		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
110	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт	85		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
111	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	соединений	56	(2+13+34+7)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
112	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	8		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
113	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	8,2	8*1,025	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
114	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	14		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
115	Полнопроходной ремонтпригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом Valtec BASE Ду 15 (VT.218.N.04)	шт	14		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
116	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	12		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
117	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	28	(14+14)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
118	Установка воздухоотводчиков	шт	6		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
119	Воздухоотводчик автоматический Ду=15мм	шт	6		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
120	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1/2"x1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт	6		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
121	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	м	82	(4+11+67)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
122	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	4,4	(4*1,1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
123	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	12,1	(11*1,1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
124	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	73,7	(67*1,1)	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
Раздел 5. Восстановительные работы при прокладке инженерных коммуникаций (лист 1)								
125	Устройство по готовому основанию из нестроганных досок с антисептированием настила: прямого	м2	40		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
126	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3	1,68		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
127	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых	м2	40		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
128	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм	м2	40,8		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
129	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках	м2	72,2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
130	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	73,644		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
131	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	36,1		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
Раздел 6. Демонтажные работы								
132	Демонтаж трубопровода ПП диам.20мм	м	10		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
133	Демонтаж трубопровода ПП диам.32мм	м	80		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
134	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	50		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
135	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм	м	20		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
136	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	шт	2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
демонтажные работы при прокладке инженерных коммуникаций (лист 1)								
137	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	72,2		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
138	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	40		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
Вывоз мусора								
139	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,40534	10*0,16/1000+80*0,43/1000+0,162+0,33934+1,868	57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	
140	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	2,40534		57-25-ИОС2	57-25-ИОС2	1	

Проверил:  Д.Ю. Сысоев
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  Г.Н. Коряковцева
(должность, подпись, расшифровка)